

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 002/2026-0422

1. Druhový a obchodný názov výrobku:
Vnútorne drevené dvere, požiarne alebo protipožiarne a dymotesné, skupina produktov LUME Robust
Jednokrídlové drevené plné alebo čiastočne zasklené otočné dvere v ocelevej alebo drevenej zárubni, typ LUME Glass, LUME RC3 Bariera, LUME RC3 Bariera Smoke
2. Typ, číslo výrobnéj dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:
Každé dverné krídlo je označené jedinečným výrobným číslom.
3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):
STN EN 16034:2015
STN EN 14351-2:2019
4. SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:
Nebolo vydané
5. Zamýšľané použitie výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:
Vnútorne drevené dvere, požiarne alebo protipožiarne a dymotesné, skupina produktov LUME Robust, sa definuje podľa STN EN 16034 a podľa STN EN 14351-2 ako vnútorne otočné protipožiarne alebo protipožiarne a dymotesné prechodové dvere, určené na inštaláciu v priestoroch s vysokým výskytom osôb, pri ktorých hlavné zamýšľané použitie je zabezpečiť prístup pre osoby.
Jednokrídlové dvere sa samočinne uzatvára po každom otvorení. Na dvere, ktoré nie sú vybavené zatváracím zariadením sa nevzťahuje klasifikácia samouzatvárania (klasifikácia C0).
6. Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:
DOORNITE s.r.o., Hruškové Dvory 82, 586 01 Jihlava, Česká republika
7. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:
Splnomocnený zástupca nie je ustanovený.
8. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z.:
Systém I
9. Označenie SK certifikátu(ov) a dátum(y) vydania, ak bol(i) vydaný(é), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho (ich) vydala:
SK01-ZSV-0422, dátum vydania 30.1.2026, vydal FIRES, s.r.o., AO SK01



10. Deklarované parametre

Požiarna odolnosť + Dymotesnosť + Samouzatváranie					
#	název - LUME Robust		klasifikácie		dokument
1	LUME Glass variant 1	1kr	EI ₁ 30		C FIRES-CR-028-22-AUPS Vydanie 3
2	LUME RC3 Bariera	1kr	EI ₁ 30		C FIRES-CR-180-25-AUPS
3	LUME Glass variant 2	1kr	EI ₁ 30		C FIRES-CR-190-25-AUPS
4	LUME RC3 Bariera Smoke	1kr	EI ₁ 15 / EI ₂ 30	S ₉₄ / S ₂₀₀	C FIRES-CR-193-25-AUPS
Druh konštrukčného prvku		pro všechny prvky D3			Vyhláška č. 334/2018 Z. z.
Schopnosť uvoľnenia		výrobca vlastnosť neдекларuje - NPD			-

Vzhľadom na množstvo dokumentov (skúšobných protokolov) sú uvedené iba základné klasifikácie vykonané na základe DIAP a/alebo EXAP.

Pre všetky uvedené dokumenty je vydávajúcou organizáciou:

Fires, s.r.o., Osloboditeľov 282, 059 Batizovce, Slovenská republika

Názov špecifickej technickej dokumentácie podľa §5 zákona a dátum jej vydania ak sa použila:
Zjednodušené posudzovanie parametrov podľa §5 zákona nebolo užito.

11. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.

12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Pavel Šatný, generálny riaditeľ


DOORNITE s.r.o.
Hruškové dvory 82, 586 01 Jihlava
IČ: 09776940, DIČ: CZ09776940 ①

Jihlava, 30.1. 2026